



ZŁĄCZKI JIC

JIC 74° CONE FLARED TUBE FITTINGS




- 1 Złączka prosta
- 2 Przyłączka prosta BSP/JIC
- 3 Złączka prosta grodziowa
- 4 Złączka nakrętna AA
- 5 Złączka nakrętna AB
- 6 Kolanko BB
- 7 Kolanko AB
- 8 Kolanko BB 45
- 9 Przyłączka kolankowa
- 10 Przyłączka kolankowa 45
- 11 Przyłączka kolankowa BSP/JIC
- 12 Trójnik BBB
- 12 Czwórnik BBBB
- 13 Trójnik BAB
- 14 Trójnik BBA
- 14 Trójnik AAA
- 15 Korek / zaślepka AGJ
- 15 Korek / zaślepka DKJ

**ZŁĄCZKA PROSTA JIC**

JIC MALE 74° CONE




SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS			
	E	F	A	B	L	S1
1J-02	5/16"×24	5/16"×24	11.4	11.4	29	12
1J-02-03	5/16"×24	3/8"×24	11.4	12.2	29.5	12
1J-03	3/8"×24	3/8"×24	12.2	12.2	30.5	12
1J-04	7/16"×20	7/16"×20	14	14	34	12
1J-04-05	7/16"×20	1/2"×20	14	14	34	14
1J-04-06	7/16"×20	9/16"×18	14	14.1	34.1	17
1J-04-08	7/16"×20	3/4"×16	14	16.7	38.5	22
1J-05	1/2"×20	1/2"×20	14	14	34	14
1J-05-06	1/2"×20	9/16"×18	14	14.1	34	17
1J-05-08	1/2"×20	3/4"×16	14	16.7	38.5	22
1J-05-10	1/2"×20	7/8"×14	14	19.3	41	24
1J-06	9/16"×18	9/16"×18	14.4	14.1	34.2	17
1J-06-08	9/16"×18	3/4"×16	14.1	16.7	38.5	22
1J-06-10	9/16"×18	7/8"×14	14.1	19.3	41.5	24
1J-06-12	9/16"×18	1.1/16"×12	14.1	21.9	46	30
1J-08	3/4"×16	3/4"×16	16.7	16.7	42	22
1J-08-10	3/4"×16	7/8"×14	16.7	19.3	44	24
1J-08-12	3/4"×16	1.1/16"×12	16.7	21.9	48.5	30
1J-08-16	3/4"×16	1.5/16"×12	16.7	23.1	51	36
1J-10	7/8"×14	7/8"×14	19.3	19.3	46.5	24
1J-10-12	7/8"×14	1.1/16"×12	19.3	21.9	51	30
1J-10-16	7/8"×14	1.5/16"×12	19.3	23.1	53.5	36
1J-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	21.9	21.9	54	30
1J-12-14	1.1/16"×12	1.3/16"×12	21.9	22.6	55.5	32
1J-12-16	1.1/16"×12	1.5/16"×12	21.9	23.1	56	36
1J-14	1.3/16"×12	1.3/16"×12	22.6	22.6	56	32
1J-14-16	1.3/16"×12	1.5/16"×12	22.6	23.1	56.5	36
1J-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	23.1	22.6	57	36
1J-16-20	1.5/16"×12	1.5/8"×12	23.1	23.1	60.5	46
1J-16-24	1.5/16"×12	1.7/8"×12	23.1	23.1	65.5	50
1J-20	1.5/8"×12	1.5/8"×12	24.3	24.3	62	46

**PRZYŁĄCZKA PROSTA Z USZCZELKĄ ED BSP/ JIC**

JIC MALE 74° CONE / BSP MALE CAPTIVE SEAL


1JB-WD

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS			
	E	F	A	B	L	S1
1JB-04-02WD	7/16"×20	G1/8"×28	14	8	29.5	14
1JB-04WD	7/16"×20	G1/4"×19	14	12	34	19
1JB-04-06WD	7/16"×20	G3/8"×19	14	12	34.5	22
1JB-04-08WD	7/16"×20	G1/2"×14	14	14	41	27
1JB-05-04WD	1/2"×20	G1/4"×19	14	12	34	19
1JB-05-06W	1/2"×20	G3/8"×19	14	12	34.5	22
1JB-06-02WD	9/16"×18	G1/8"×28	14.1	8	29.5	17
1JB-06-04WD	9/16"×18	G1/4"×19	14.1	12	34	19
1JB-06WD	9/16"×18	G3/8"×19	14.1	12	34.5	22
1JB-06-08WD	9/16"×18	G1/2"×14	14.1	14	41	27
1JB-08-04WD	3/4"×16	G1/4"×19	16.7	12	37	22
1JB-08-06WD	3/4"×16	G3/8"×19	16.7	12	37.5	22
1JB-08WD	3/4"×16	G1/2"×14	16.7	14	43.5	27
1JB-10-08WD	7/8"×14	G1/2"×14	19.3	14	46.5	27
1JB-10-12WD	7/8"×14	G3/4"×14	19.3	16	47.5	32
1JB-12-08WD	1.1/16"×12	G1/2"×14	21.9	14	48.5	30
1JB-12WD	1.1/16"×12	G3/4"×14	21.9	16	50	32
1JB-12-16WD	1.1/16"×12	G1"×11	21.9	18	56	41
1JB-16-12WD	1.5/16"×12	G3/4"×14	23.1	16	53	36
1JB-16WD	1.5/16"×12	G1"×11	23.1	18	57	41
1JB-16-20WD	1.5/16"×12	G1.1/4"×11	23.1	20	61	50
1JB-20-16WD	1.5/8"×12	G1"×11	24.3	18	58	46
1JB-20WD	1.5/8"×12	G1.1/4"×11	24.3	20	62	50
1JB-20-24WD	1.5/8"×12	G1.1/2"×11	24.3	22	64	55
1JB-24-20WD	1.7/8"×12	G1.1/4"×11	27.5	20	65.5	50
1JB-24WD	1.7/8"×12	G1.1/2"×11	27.5	22	67.5	55

**6J****6J-LN****ZŁĄCZKA GRODZIOWA JIC**

JIC MALE 74° CONE BULKHEAD


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	A	B	L	S1	S2
6J-04	7/16"×20	7/16"×20	14	32.5	52.5	17	17
6J-05	1/2"×20	1/2"×20	14	32.5	52.5	19	19
6J-06	9/16"×18	9/16"×18	14.1	32.5	54.5	22	22
6J-08	3/4"×16	3/4"×16	16.7	36.5	61.5	24	24
6J-10	7/8"×14	7/8"×14	19.3	40	69.5	30	30
6J-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	21.9	44.5	78.5	36	36
6J-14	1.3/16"×12	1.3/16"×12	22.6	44.5	79.2	38	38
6J-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	23.1	44.5	79.8	41	41
6J-20	1.5/8"×12	1.5/8"×12	24.3	45.7	84	50	50
6J-24	1.7/8"×12	1.7/8"×12	27.5	46	89.5	55	55
6J-32	2.1/2"×12	2.1/2"×12	33.9	53.1	106.5	70	70

**ZŁĄCZKA AA JIC**

3J

JIC FEMALE 74° SEAT


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	A	B	L	S2	S3
3J-04	7/16"×20	7/16"×20	9	9	19	15	15
3J-05	1/2"×20	1/2"×20	9.5	9.5	21	17	17
3J-06	9/16"×18	9/16"×18	10.5	10.5	21	19	19
3J-06-08	9/16"×18	3/4"×16	10.5	11	23	19	24
3J-08	3/4"×16	3/4"×16	11	11	26	24	24
3J-10	7/8"×14	7/8"×14	13	13	27	27	27
3J-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	15	15	29	32	32
3J-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	16	16	29	41	41
3J-20	1.5/8"×12	1.5/8"×12	17	17	35	50	50
3J-24	1.7/8"×12	1.7/8"×12	20	20	37	55	55

**ZŁĄCZKA AB JIC**

JIC MALE 74° CONE / JIC FEMALE 74° SEAT

2J


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	A	B	L	S1	S2
2J-04	7/16"×20	7/16"×20	14	9	28	12	15
2J-04-05	7/16"×20	1/2"×20	14	9.5	28.5	12	17
2J-04-06	7/16"×20	9/16"×18	14	10.5	28.5	14	19
2J-04-08	7/16"×20	3/4"×16	14	11	30.5	19	24
2J-05	1/2"×20	1/2"×20	14	9.5	29	14	17
2J-05-06	1/2"×20	9/16"×18	14	10.5	28.5	14	19
2J-05-08	1/2"×20	3/4"×16	14	11	30.5	19	24
2J-06	9/16"×18	9/16"×18	14.1	10.5	29	17	19
2J-06-08	9/16"×18	3/4"×16	14.1	11	31	19	24
2J-06-10	9/16"×18	7/8"×14	14.1	13	33.5	22	27
2J-08	3/4"×16	3/4"×16	16.7	11	36	22	24
2J-08-06	3/4"×16	9/16"×18	16.7	10.5	34	22	19
2J-08-10	3/4"×16	7/8"×14	16.7	13	36.5	22	27
2J-08-12	3/4"×16	1.1/16"×12	16.7	15	39.5	27	32
2J-10	7/8"×14	7/8"×14	19.3	13	39	24	27
2J-10-08	7/8"×14	3/4"×16	19.3	11	38	24	24
2J-10-12	7/8"×14	1.1/16"×12	19.3	15	42	27	32
2J-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	21.9	15	44.5	30	32
2J-12-10	1.1/16"×12	7/8"×14	21.9	13	43.5	30	27
2J-12-16	1.1/16"×12	1.5/16"×12	21.9	16	45.5	36	41
2J-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	23.1	16	46.5	36	41
2J-16-20	1.5/16"×12	1.5/8"×12	23.1	17	53	41	50
2J-20	1.5/8"×12	1.5/8"×12	24.3	17	54.5	46	50
2J-20-24	1.5/8"×12	1.7/8"×12	24.3	20	55.5	46	55
2J-24	1.7/8"×12	1.7/8"×12	27.5	20	61	50	55
2J-24-32	1.7/8"×12	2.1/2"×12	27.5	24.5	63	65	75
2J-32	2.1/2"×12	2.1/2"×12	33.9	24.5	69.5	65	75




KOLANKO BB JIC

90° ELBOW JIC MALE 74° CONE

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS		
	E	F	A	B	S1
1J9-02	5/16"×24	5/16"×24	20.5	20.5	11
1J9-03	3/8"×24	3/8"×24	22	22	11
1J9-04	7/16"×20	7/16"×20	24.5	24.5	11
1J9-05	1/2"×20	1/2"×20	26.6	26.6	14
1J9-05-06	1/2"×20	9/16"×18	26.6	26.9	14
1J9-06	9/16"×18	9/16"×18	26.9	26.9	14
1J9-06-08	9/16"×18	3/4"×16	30	32	19
1J9-06-10	9/16"×18	7/8"×14	32	37.8	22
1J9-08	3/4"×16	3/4"×16	32	32	19
1J9-08-10	3/4"×16	7/8"×14	34.8	37.8	22
1J9-10	7/8"×14	7/8"×14	37.8	37.8	22
1J9-10-12	7/8"×14	1.1/16"×12	41	44.2	27
1J9-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	44.2	44.2	27
1J9-14	1.3/16"×12	1.3/16"×12	47.5	47.5	30
1J9-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	49	49	33
1J9-20	1.5/8"×12	1.5/8"×12	55.5	55.5	41
1J9-24	1.7/8"×12	1.7/8"×12	62.5	62.5	48
1J9-32	2.1/2"×12	2.1/2"×12	78	78	63


**KOLANKO AB JIC**
 90° ELBOW JIC MALE 74° CONE /
 JIC FEMALE 74° SEAT
2J9

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS			
	E	F	A	B	S1	S2
2J9-02	5/16"×24	5/16"×24	21	5.6	11	12
2J9-03	3/8"×24	3/8"×24	22	5	11	14
2J9-04	7/16"×20	7/16"×20	24.5	9	11	15
2J9-05	1/2"×20	1/2"×20	26.5	9.5	14	17
2J9-06	9/16"×18	9/16"×18	26.9	10.5	14	19
2J9-06-08	9/16"×18	3/4"×16	28.5	11	16	24
2J9-08-06	3/4"×16	9/16"×18	32	10.5	19	19
2J9-08	3/4"×16	3/4"×16	32	11	19	24
2J9-08-10	3/4"×16	7/8"×14	32	13	19	27
2J9-10	7/8"×14	7/8"×14	37.8	13	22	27
2J9-10-08	7/8"×14	3/4"×16	37.8	11	22	24
2J9-10-12	7/8"×14	1.1/16"×12	39.5	15	24	32
2J9-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	44.2	15	27	32
2J9-12-10	1.1/16"×12	7/8"×14	44.2	13	27	27
2J9-12-16	1.1/16"×12	1.5/16"×12	46	16	30	41
2J9-14	1.3/16"×12	1.3/16"×12	47.5	15	30	36
2J9-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	48.8	16	33	41
2J9-16-20	1.5/16"×12	1.5/8"×12	54	17	41	50
2J9-20-16	1.5/8"×12	1.5/16"×12	55.5	16	41	41
2J9-20	1.5/8"×12	1.5/8"×12	55.5	17	41	50
2J9-20-24	1.5/8"×12	1.7/8"×12	59.5	20	48	55
2J9-24-20	1.7/8"×12	1.5/8"×12	62.5	17	48	50
2J9-24	1.7/8"×12	1.7/8"×12	62.5	20	48	55
2J9-32	2.1/2"×12	2.1/2"×12	75.5	24.5	63	75

**KOLANKO BB 45 JIC**

45° ELBOW JIC MALE 74° CONE

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS		
	E	F	A	B	S1
1J4-04	7/16"×20	7/16"×20	21.5	21.5	11
1J4-05	1/2"×20	1/2"×20	23	23	14
1J4-06	9/16"×18	9/16"×18	22.8	22.8	14
1J4-08	3/4"×16	3/4"×16	26.8	26.8	19
1J4-10	7/8"×14	7/8"×14	31	31	22
1J4-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	35.5	35.5	27
1J9-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	38.5	38.5	33



**PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA 90°**

90° ELBOW JIC MALE 74° CONE /

SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3

1JO9-OG


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS			
	E	F	A	B	S1	S2
1JO9-04-03OG	7/16"×20	3/8"×24	24.5	28	11	14
1JO9-04OG	7/16"×20	7/16"×20	24.5	27.2	11	17
1JO9-04-05OG	7/16"×20	1/2"×20	26.6	29.9	14	17
1JO9-04-06OG	7/16"×20	9/16"×18	26.6	31.8	14	19
1JO9-05-04OG	1/2"×20	7/16"×20	26.6	30	14	17
1JO9-05OG	1/2"×20	1/2"×20	26.6	29	14	17
1JO9-05-06OG	1/2"×20	9/16"×18	26.6	31.8	14	19
1JO9-06-04OG	9/16"×18	7/16"×20	26.9	30	14	17
1JO9-06-05OG	9/16"×18	1/2"×20	26.9	29.9	14	17
1JO9-06OG	9/16"×18	9/16"×18	26.9	31.8	14	19
1JO9-06-08OG	9/16"×18	3/4"×16	30	36.8	19	24
1JO9-08-04OG	3/4"×16	7/16"×20	32	33	19	17
1JO9-08-06OG	3/4"×16	9/16"×18	33	33.5	19	19
1JO9-08OG	3/4"×16	3/4"×16	33	36.8	19	24
1JO9-08-10OG	3/4"×16	7/8"×14	34.8	44	22	27
1JO9-08-12OG	3/4"×16	1.1/16"×12	37.9	51	27	32
1JO9-10-08OG	7/8"×14	3/4"×16	38	40	22	27
1JO9-10OG	7/8"×14	7/8"×14	37.8	44	22	27
1JO9-10-12OG	7/8"×14	1.1/16"×12	41	51	27	32
1JO9-12-08OG	1.1/16"×12	3/4"×16	45	44	27	24
1JO9-12-10OG	1.1/16"×12	7/8"×14	44.2	47	27	27
1JO9-12OG	1.1/16"×12	1.1/16"×12	44.2	51	27	32
1JO9-12-16OG	1.1/16"×12	1.5/16"×12	47.8	54.5	33	41
1JO9-14OG	1.3/16"×12	1.3/16"×12	47.5	53	30	36
1JO9-14-16OG	1.3/16"×12	1.5/16"×12	48.5	54.5	33	41
1JO9-16-12OG	1.5/16"×12	1.1/16"×12	48.8	54.5	33	32
1JO9-16-14OG	1.5/16"×12	1.3/16"×12	49	56	33	36
1JO9-16OG	1.5/16"×12	1.5/16"×12	48.8	54.5	33	41
1JO9-16-20OG	1.5/16"×12	1.5/8"×12	53.8	59	41	50
1JO9-20-16OG	1.5/8"×12	1.5/16"×12	55.5	59.5	41	41
1JO9-20OG	1.5/8"×12	1.5/8"×12	55.3	59	41	50
1JO9-20-24OG	1.5/8"×12	1.7/8"×12	59.4	63	48	55

**PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA 45°**

45° ELBOW JIC MALE 74° CONE /
 SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3

1JO4-OG


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY DIMENSIONS			
	E	F	A	B	S1	S2
1JO4-04OG	7/16"×20	7/16"×20	21	24	11	17
1JO4-04-06OG	7/16"×20	9/16"×18	22.3	27.5	14	19
1JO4-04-08OG	7/16"×20	3/4"×16	24.5	32.5	19	24
1JO4-05OG	1/2"×20	1/2"×20	22	26.7	14	17
1JO4-05-04OG	1/2"×20	7/16"×20	22	26.7	14	17
1JO4-06OG	9/16"×18	9/16"×18	23.5	28	14	19
1JO4-06-04OG	9/16"×18	7/16"×20	22.8	26	14	17
1JO4-06-05OG	9/16"×18	1/2"×20	22.8	26	14	17
1JO4-06-08OG	9/16"×18	3/4"×16	25	32.5	19	24
1JO4-06-10OG	9/16"×18	7/8"×14	25.5	38.5	22	27
1JO4-08OG	3/4"×16	3/4"×16	25.8	32.5	19	24
1JO4-08-06OG	3/4"×16	9/16"×18	25.5	28	19	19
1JO4-08-10OG	3/4"×16	7/8"×14	28	38.7	22	27
1JO4-08-12OG	3/4"×16	1.1/16"×12	30	43.9	27	32
1JO4-10OG	7/8"×14	7/8"×14	29.5	38.7	22	27
1JO4-10-08OG	7/8"×14	3/4"×16	29.5	33	22	27
1JO4-10-12OG	7/8"×14	1.1/16"×12	33	43.9	27	32
1JO4-12OG	1.1/16"×12	1.1/16"×12	34	43.5	27	32
1JO4-12-10OG	1.1/16"×12	7/8"×14	34	42	27	27
1JO4-12-16OG	1.1/16"×12	1.5/16"×12	37	45.5	33	41
1JO4-14OG	1.3/16"×12	1.3/16"×12	37	44	30	36
1JO4-16OG	1.5/16"×12	1.5/16"×12	38	45.5	33	41
1JO4-16-12OG	1.5/16"×12	1.1/16"×12	38	45	33	32
1JO4-16-20OG	1.5/16"×12	1.5/8"×12	40.5	47	41	50
1JO4-20OG	1.5/8"×12	1.5/8"×12	42	48.5	41	50
1JO4-20-24OG	1.5/8"×12	1.7/8"×12	46	50	48	55
1JO4-24OG	1.7/8"×12	1.7/8"×12	48	50	48	55
1JO4-32OG	2.1/2"×12	2.1/2"×12	58	54	63	70

**PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA BSP / JIC UNF**

90° ELBOW JIC MALE 74° CONE / BSP MALE O-RING


1JG9-OG

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS			
	E	F	A	B	S1	S2
1JG9-04-02OG	7/16"×20	G1/8"×28	24.5	26.2	11	14
1JG9-04-06OG	7/16"×20	G3/8"×19	27.5	36.8	16	22
1JG9-04OG	7/16"×20	G1/4"×19	26.6	31.3	14	19
1JG9-05-04OG	1/2"×20	G1/4"×19	26.5	31.8	14	19
1JG9-05-06OG	1/2"×20	G3/8"×19	27.5	35.8	16	22
1JG9-05-08OG	1/2"×20	G1/2"×14	31.5	43.2	22	27
1JG9-06-04OG	9/16"×18	G1/4"×19	26.9	31.3	14	19
1JG9-06-08OG	9/16"×18	G1/2"×14	32.5	43.2	22	27
1JG9-06OG	9/16"×18	G3/8"×19	28.5	35.8	16	22
1JG9-08-04OG	3/4"×16	G1/4"×19	32	33.5	19	19
1JG9-08OG	3/4"×16	G1/2"×14	34.8	43.2	22	27
1JG9-08-06OG	3/4"×16	G3/8"×19	32	36.8	19	22
1JG9-08-12OG	3/4"×16	G3/4"×14	37.9	49.3	27	32
1JG9-10-06OG	7/8"×14	G3/8"×19	37.8	39.2	22	22
1JG9-10-08OG	7/8"×14	G1/2"×14	37.8	43.2	22	27
1JG9-10-12OG	7/8"×14	G3/4"×14	41	49.3	27	32
1JG9-12OG	1.1/16"×12	G3/4"×14	44.2	49.3	27	32
1JG9-12-08OG	1.1/16"×12	G1/2"×14	44.2	46.5	27	27
1JG9-12-16OG	1.1/16"×12	G1"×11	48	53	33	41
1JG9-16OG	1.5/16"×12	G1"×11	49	53	33	41
1JG9-16-12OG	1.5/16"×12	G3/4"×14	49	53	33	32
1JG9-16-20OG	1.5/16"×12	G1.1/4"×11	53.8	58	41	50
1JG9-20OG	1.5/8"×12	G1.1/4"×11	55.5	58	41	50
1JG9-20-16OG	1.5/8"×12	G1"×11	55.5	58	41	41
1JG9-24-16OG	1.7/8"×12	G1"×11	62.5	63	48	41
1JG9-24-20OG	1.7/8"×12	G1.1/4"×11	62.5	63	48	50
1JG9-24OG	1.7/8"×12	G1.1/2"×11	62.5	63	48	55

**AJ****TRÓJNIK BBB JIC**


JIC MALE 74° CONE TEE

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD			WYMIARY / DIMENSIONS			
	E	F	G	A	B	C	S1
AJ-04	7/16"×20	7/16"×20	7/16"×20	24.5	24.5	24.5	11
AJ-04-06-04	7/16"×20	9/16"×18	7/16"×20	26.6	26.9	26.6	14
AJ-05	1/2"×20	1/2"×20	1/2"×20	26	26	26	14
AJ-06-04-06	9/16"×18	7/16"×20	9/16"×18	26.9	26.6	26.9	14
AJ-06	9/16"×18	9/16"×18	9/16"×18	26.9	26.9	26.9	14
AJ-08	3/4"×16	3/4"×16	3/4"×16	32	32	32	19
AJ-08-06-08	3/4"×16	9/16"×18	3/4"×16	32	30	32	19
AJ-10	7/8"×14	7/8"×14	7/8"×14	37.8	37.8	37.8	22
AJ-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	44.2	44.2	44.2	27
AJ-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	1.5/16"×12	49	49	49	33
AJ-16-12-16	1.5/16"×12	1.1/16"×12	1.5/16"×12	49	48	49	33
AJ-20	1.5/8"×12	1.5/8"×12	1.5/8"×12	56.5	56.5	56.5	41
AJ-24	1.7/8"×12	1.7/8"×12	1.7/8"×12	63	63	63	48
AJ-32	2.1/2"×12	2.1/2"×12	2.1/2"×12	78	78	78	63

**XJ****CZWRÓNIK JIC**

JIC MALE 74° CONE CROSS


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD	WYMIARY / DIMENSIONS	
	E,F,G,H	A,B,C,D	S1
XJ-04	7/16"×20	24.5	11
XJ-05	1/2"×20	26.5	14
XJ-06	9/16"×18	26.9	14
XJ-08	3/4"×16	32	19
XJ-10	7/8"×14	37.8	22
XJ-12	1.1/16"×12	44.2	27
XJ-16	1.5/16"×12	49	

**BJ****TRÓJNIK BAB JIC**

JIC MALE 74° CONE /

JIC FEMALE BRANCH TEE


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD			WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	G	A	B	C	S1	S2
BJ-04	7/16"×20	7/16"×20	7/16"×20	24.5	9	24.5	11	15
BJ-05	1/2"×20	1/2"×20	1/2"×20	26.5	9.5	26.5	14	17
BJ-06	9/16"×18	9/16"×18	9/16"×18	26.9	10.5	26.9	14	19
BJ-08	3/4"×16	3/4"×16	3/4"×16	32	11	32	19	24
BJ-10	7/8"×14	7/8"×14	7/8"×14	37.8	14	37.8	22	27
BJ-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	44.2	15	44.2	27	32
BJ-14	1.3/16"×12	1.3/16"×12	1.3/16"×12	47.5	15	47.5	30	36
BJ-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	1.5/16"×12	49	16	49	33	41
BJ-20	1.5/8"×12	1.5/8"×12	1.5/8"×12	56	17	56	41	50
BJ-24	1.7/8"×12	1.7/8"×12	1.7/8"×12	62.5	20	62.5	48	55
BJ-32	2.1/2"×12	2.1/2"×12	2.1/2"×12	78	24.5	78	63	75

**CJ****TRÓJNIK BBA JIC**

JIC MALE 74° CONE /



JIC FEMALE 74° SEAT RUN TEE

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD			WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	G	A	B	C	S1	S2
CJ-04	7/16"×20	7/16"×20	7/16"×20	24.5	24.5	9	11	15
CJ-05	1/2"×20	1/2"×20	1/2"×20	26.5	26.5	9.5	14	17
CJ-06	9/16"×18	9/16"×18	9/16"×18	26.9	26.9	10.5	14	19
CJ-08	3/4"×16	3/4"×16	3/4"×16	32	32	9.5	19	24
CJ-10	7/8"×14	7/8"×14	7/8"×14	37.8	37.8	13	22	27
CJ-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	44.2	44.2	15	27	32
CJ-14	1.3/16"×12	1.3/16"×12	1.3/16"×12	47.5	47.5	15	30	36
CJ-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	1.5/16"×12	49	49	16	33	41
CJ-20	1.5/8"×12	1.5/8"×12	1.5/8"×12	56	56	17	41	50
CJ-24	1.7/8"×12	1.7/8"×12	1.7/8"×12	62.5	62.5	20	48	55
CJ-32	2.1/2"×12	2.1/2"×12	2.1/2"×12	78	78	24.5	63	75

**DJ****TRÓJNIK AAA JIC**

JIC FEMALE 74° SEAT TEE

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD			WYMIARY / DIMENSIONS		
	E	F	G	A,B,C	S1	S2,S3,S4
DJ-04	7/16"×20	7/16"×20	7/16"×20	9	11	15
DJ-05	1/2"×20	1/2"×20	1/2"×20	9.5	11	17
DJ-06	9/16"×18	9/16"×18	9/16"×18	10.5	14	19
DJ-08	3/4"×16	3/4"×16	3/4"×16	11	16	24
DJ-10	7/8"×14	7/8"×14	7/8"×14	14	22	27
DJ-12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	1.1/16"×12	15	24	32
DJ-16	1.5/16"×12	1.5/16"×12	1.5/16"×12	16	33	41




KOREK AGJ DO ZAŚLEPIENIA NAKRĘTKI

JIC MALE 74° CONE PLUG

4J

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD	WYMIARY / DIMENSIONS		
	E	A	L	S1
4J-04	7/16"×20	14	20	12
4J-05	1/2"×20	14	20	14
4J-06	9/16"×18	14.1	20	17
4J-08	3/4"×16	16.7	25	22
4J-10	7/8"×14	19.3	27.5	24
4J-12	1.1/16"×12	21.9	32	30
4J-14	1.3/16"×12	22.6	33.5	32
4J-16	1.5/16"×12	23.1	34	36
4J-20	1.5/8"×12	24.3	38	46
4J-24	1.7/8"×12	27.5	44.5	50
4J-32	2.1/2"×12	33.9	51	65



KOREK DKJ DO ZAŚLEPIENIA GWINTU ZEWNĘTRZNEGO

9J - JIC FEMALE 74° SEAT PLUG

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD	WYMIARY / DIMENSIONS		
	E	A	L	S2
9J-04	7/16"×20	9	10.5	15
9J-05	1/2"×20	9.5	11	17
9J-06	9/16"×18	10.5	11	19
9J-08	3/4"×16	11	13	24
9J-10	7/8"×14	13	13.5	27
9J-12	1.1/16"×12	15	15	32
9J-14	1.3/16"×12	15	15	36
9J-16	1.5/16"×12	16	15.5	41
9J-20	1.5/8"×12	17	18.5	50
9J-24	1.7/8"×12	20	19	55
9J-32	2.1/2"×12	23.5	20.5	75