















Typ Lekki DKOL (P51)	Typ Ciężki DKOS (P51)	Typ Lekki CEL (P21)	Typ Ciężki CES (P21)
			
DKR (C11)		AGR (C21)	
			
DKJ (C91)		AGJ (C81)	
			
AGN (C71)		DKL (P11)	DKS (P11)
			
ORFS (K41)		AORFS (K21)	
			
WNP (H61)	GOST	AGL (H21)	GOST
			

Typ Lekki BEL (P31)	Typ Ciężki BES (P31)	Typ Lekki AGR-K (C31)	Typ Ciężki
DKR-FL (C51)		AGR-FL (G11)	
DKL-FL (P41)		CEL-FL (H11)	
DK (P91)	KOMATSU	ADK (P81)	KOMATSU
STECKO (P71)		SFL (P41)	SFS (P41)
RNM (P01)		RNR (C01)	
MYJKA (K51)		LANCA (L51)	


CEL / CES



DKOL / DKOS



DKL / DKS



Gwint	Rura (L/S)	Typ	Nominał węża (DN)	Przykładowy Symbol wąż nominalny	Czasza stożkowa 24st.	Czasza kulista 24st.	Gwint zewnętrzny
M10x1,0	05	Lekki	-	DKOL DN06 M10x1,0 05L	DKOL	DKL	CEL
M12x1,5	06	Lekki	05	DKOL DN06 M12x1,5 06L	DKOL	DKL	CEL
M14x1,5	08	Lekki	06	DKOL DN06 M14x1,5 08L	DKOL	DKL	CEL
	06	Ciężki	06	DKOS DN06 M14x1,5 06S	DKOS	DKS	CES
M16x1,5	10	Lekki	08	DKOL DN08 M16x1,5 10L	DKOL	DKL	CEL
	08	Ciężki	06	DKOS DN06 M16x1,5 08S	DKOS	DKS	CES
M18x1,5	12	Lekki	10	DKOL DN10 M18x1,5 12L	DKOL	DKL	CEL
	10	Ciężki	08	DKOS DN08 M18x1,5 10S	DKOS	DKS	CES
M20x1,5	-	-	-	-	-	-	-
	12	Ciężki	10	DKOS DN10 M20x1,5 12S	DKOS	DKS	CES
M22x1,5	15	Lekki	12	DKOL DN12 M22x1,5 15L	DKOL	DKL	CEL
	14	Ciężki	10	DKOS DN10 M22x1,5 14S	DKOS	DKS	CES
M24x1,5	-	-	-	-	-	-	-
	16	Ciężki	12	DKOS DN12 M24x1,5 16S	DKOS	DKS	CES
M26x1,5	18	Lekki	16	DKOL DN16 M26x1,5 18L	DKOL	DKL	CEL
	-	-	-	-	-	-	-
M27x2,0	18	Lekki	16	DKOL DN16 M27x2,0 18L	DKOL	DKL	CEL
	-	-	-	-	-	-	-
M30x2,0	22	Lekki	19	DKOL DN19 M30x2,0 22L	DKOL	DKL	CEL
	20	Ciężki	16	DKOS DN16 M30x2,0 20S	DKOS	DKS	CES
M36x2,0	28	Lekki	25	DKOL DN25 M36x2,0 28L	DKOL	DKL	CEL
	25	Ciężki	19	DKOS DN19 M36x2,0 25S	DKOS	DKS	CES
M42x2,0	-	-	-	-	-	-	-
	30	Ciężki	25	DKOS DN25 M42x2,0 30S	DKOS	DKS	CES
M45x2,0	35	Lekki	32	DKOL DN32 M45x2,0 35L	DKOL	DKL	CEL
	-	-	-	-	-	-	-
M52x2,0	42	Lekki	38	DKOL DN38 M52x2,0 42L	DKOL	DKL	CEL
	38	Ciężki	32	DKOS DN32 M52x2,0 38S	DKOS	DKS	CES

ŚCIĄGA - RODZAJE KOŃCÓWEK

Typ końcówki	Opis
DKOL / DKOS (P51)	Kończówka z czaszą stożkową 24° i pierścieniem uszczelniającym o przekroju kołowym wg PN-65/M-73140, PN-65/M-73141, EN ISO 8434, DIN 3901, DIN 3902
CEL / CES (P21)	Kończówka z gwintem zewnętrznym metrycznym, gniazdo 24° wg PN-65/M-73140, PN-65/M-73141, DIN 3901, DIN 3902.
DKR (C11)	Kończówka z czaszą kulistą gwint calowy BSP (G), współpracująca z gniazdem 60°
AGR (C21)	Kończówka z gwintem zewnętrznym calowym BSP (G), gniazdo 60°
DKJ (C91)	Kończówka JIC z gniazdem 74° i gwintem wewnętrznym UNF.
AGJ (81)	Kończówka ze stożkiem zewnętrznym 74° i gwintem zewnętrznym UNF.
AGN (C71)	Kończówka prosta z gwintem zewnętrznym stożkowym NPT, NPTF.
DKL / DKS (P11)	Kończówka z czaszą kulistą współpracującą z gniazdem 24° wg PN-65/M-73140, PN-65/M-73141, DIN 3901, DIN 3902
ORFS (K41)	Kończówka płaska do uszczelnień czołowych z gwintem calowym UN, UNF.
AORFS (K21)	Kończówka z gwintem zewnętrznym calowym UN, UNF do uszczelnień czołowych
WNP (H61)	Kończówka z czaszą kulistą, gwint metryczny współpracująca z gniazdem 60°
AGL (H21)	Kończówka z gwintem zewnętrznym metrycznym, gniazdo 60°
BEL / BES (P31)	Kończówka rurkowa pod pierścień zacinający współpracująca z gniazdem 24° wg PN-65/M-73140, PN-65/M-73141, DIN 3901, DIN 3902.
AGR-K (C31)	Kończówka z gwintem zewnętrznym stożkowym BSPT (R)
DKR-FL (C51)	Kończówka do uszczelnień czołowych z gwintem calowym BSP (G)
AGR-FL (G11)	Kończówka z gwintem zewnętrznym calowym BSP (G), do uszczelnień czołowych
DKL-FL (P41)	Kończówka do uszczelnień czołowych z gwintem metrycznym
CEL-FL (H11)	Kończówka z gwintem zewnętrznym metrycznym, do uszczelnień czołowych
DK (P91)	Kończówka z gniazdem 60° i gwintem wewnętrznym metrycznym (KOMATSU)
ADK (P81)	Kończówka ze stożkiem zewnętrznym 60° i gwintem zewnętrznym metrycznym (KOMATSU)
STECKO (P71)	Kończówka wtykowa wg PN-92/G-32000
SFL / SFS (P41)	Kończówka kołnierzowa
RNM (P01)	Kończówka oczkowa metryczna
RNR (C01)	Kończówka oczkowa calowa
MYJKA (K51)	Kończówka przewodu do maszyn myjących
LANCA (L51)	Kończówka lancy przewodu do maszyn myjących