
















ZŁĄCZKI Z GWINTAMI CALOWYMI BSP

BSP ADAPTORS (60° SEAT OR BONDED SEAL)


 1B C1	 6B C2	 2B C3	 3B C4	 1B9 C5	 1B9-OG C6
 2B9 C7	 3B9 C8	 AB C9	 BB C10	 CB C10	 DB C11
 4B C12	 9B C12	 4BN-WD C13	 4B-WD C13	 5B-WD C14	 8B C15

- C1 Złączka prosta**
- C2 Złączka grodziowa**
- C3 Złączka AB**
- C4 Złączka AA**
- C5 Kolanko BB**
- C6 Przyłączka kolankowa**
- C7 Kolanko AB**
- C8 Kolanko AA**
- C9 Trójnik BBB**
- C10 Trójnik BAB**
- C10 Trójnik BBA**
- C11 Trójnik BAB**
- C12 Korek AGR zaślepiający**
- C12 Korek DKR zaślepiający**
- C13 Korek na imbus**
- C13 Korek sześciokątny**
- C14 Tuleja różnicowa**
- C15 Przeciwnakrętka**

wydanie v1 2018

HYDRON hydraulika siłowa



kontakt@hydron.com.pl; www.hydron.com.pl; tel. +48 (67) 350 53 69; fax. +48 (67) 350 53 79



ZŁĄCZKI PROSTE CALOWE


1B - BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°
SEAT OR BONDED SEAL

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS			
	E	F	A	B	L	S1
1B-02	G1/8"×28	G1/8"×28	10	10	26	14
1B-02-04	G1/8"×28	G1/4"×19	10	12	28	19
1B-02-06	G1/8"×28	G3/8"×19	10	13.5	31.5	22
1B-02-08	G1/8"×28	G1/2"×14	10	16	36	27
1B-04	G1/4"×19	G1/4"×19	12	12	30	19
1B-04-06	G1/4"×19	G3/8"×19	12	13.5	33.5	22
1B-04-08	G1/4"×19	G1/2"×14	12	16	38	27
1B-04-10	G1/4"×19	G5/8"×14	12	17.5	39.5	30
1B-06	G3/8"×19	G3/8"×19	13.5	13.5	33	22
1B-06-08	G3/8"×19	G1/2"×14	13.5	16	39.5	27
1B-06-10	G3/8"×19	G5/8"×14	13.5	17.5	42	30
1B-06-12	G3/8"×19	G3/4"×14	13.5	18.5	43	32
1B-08	G1/2"×14	G1/2"×14	16	16	42	27
1B-08-10	G1/2"×14	G5/8"×14	16	17.5	43.5	30
1B-08-12	G1/2"×14	G3/4"×14	16	18.5	45.5	32
1B-10	G5/8"×14	G5/8"×14	17.5	17.5	45	30
1B-10-12	G5/8"×14	G3/4"×14	17.5	18.5	47	32
1B-10-16	G5/8"×14	G1"×11	17.5	20.5	51.5	41
1B-12	G3/4"×14	G3/4"×14	18.5	18.5	48	32
1B-12-16	G3/4"×14	G1"×11	18.5	20.5	52.5	41
1B-12-20	G3/4"×14	G1.1/4"×11	18.5	20.5	56	50
1B-16	G1"×11	G1"×11	20.5	20.5	54	41
1B-16-20	G1"×11	G1.1/4"×11	20.5	20.5	58	50
1B-16-24	G1"×11	G1.1/2"×11	20.5	23	60.5	55
1B-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	20.5	20.5	58	50
1B-20-24	G1.1/4"×11	G1.1/2"×11	20.5	23	60.5	55
1B-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	23	23	63	55
1B-24-32	G1.1/2"×11	G2"×11	23	25.5	66.5	70
1B-32	G2"×11	G2"×11	25.5	25.5	68	70
1B-40	G2.1/2"×11	G2.1/2"×11	32	32	81	90
1B-48	G3"×11	G3"×11	36	36	91	100

**6B****6B-LN****ZŁĄCZKA GRODZIOWA BSP**

BSP MALE 60° SEAT BULKHEAD


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	A	B	L	S1	S2
6B-02	G1/8"×28	G1/8"×28	10	33	49	14	14
6B-04	G1/4"×19	G1/4"×19	12	35	53	19	19
6B-06	G3/8"×19	G3/8"×19	13.5	35	56.5	22	22
6B-08	G1/2"×14	G1/2"×14	16	39	65	27	27
6B-10	G5/8"×14	G5/8"×14	17.5	40	67.5	30	30
6B-12	G3/4"×14	G3/4"×14	18.5	42	71.5	32	32
6B-16	G1"×11	G1"×11	20.5	50	84	41	41
6B-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	20.5	52	89.5	50	50
6B-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	23	55	93	55	55
6B-32	G2"×11	G2"×11	25.5	55	98.5	70	70



ZŁĄCZKA AB BSP

2B - BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° SEAT OR
BONDED SEAL / BSP FEMALE 60° CONE


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E GWINT ZEWN.	F NAKRĘTKA	A	B	L	S1	S2
2B-02	G1/8"×28	G1/8"×28	10	5.5	25	14	14
2B-02-04	G1/8"×28	G1/4"×19	10	5.5	27	14	19
2B-04	G1/4"×19	G1/4"×19	12	5.5	29	19	19
2B-04-06	G1/4"×19	G3/8"×19	12	6.3	30.5	19	22
2B-04-08	G1/4"×19	G1/2"×14	12	7.5	32	19	27
2B-06	G3/8"×19	G3/8"×19	13.5	6.3	34	22	22
2B-06-08	G3/8"×19	G1/2"×14	13.5	7.5	35.5	22	27
2B-06-10	G3/8"×19	G5/8"×14	13.5	9.5	36	22	30
2B-08	G1/2"×14	G1/2"×14	16	7.5	40	27	27
2B-08-06	G1/2"×14	G3/8"×19	16	6.3	38.5	27	22
2B-08-12	G1/2"×14	G3/4"×14	16	10.9	41	27	32
2B-10	G5/8"×14	G5/8"×14	17.5	9.5	42	30	30
2B-10-08	G5/8"×14	G1/2"×14	17.5	7.5	41.5	30	27
2B-10-12	G5/8"×14	G3/4"×14	17.5	10.9	42.5	30	32
2B-12	G3/4"×14	G3/4"×14	18.5	10.9	44.5	32	32
2B-12-10	G3/4"×14	G5/8"×14	18.5	9.5	44	32	30
2B-12-16	G3/4"×14	G1"×11	18.5	11.7	46	32	41
2B-16	G1"×11	G1"×11	20.5	11.7	50	41	41
2B-16-12	G1"×11	G3/4"×14	20.5	10.9	49	41	32
2B-16-20	G1"×11	G1.1/4"×11	20.5	11	53	41	50
2B-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	20.5	11	55	50	50
2B-20-16	G1.1/4"×11	G1"×11	20.5	11.7	52	50	41
2B-20-24	G1.1/4"×11	G1.1/2"×11	20.5	13	55.5	50	55
2B-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	23	13	58	55	55
2B-32	G2"×11	G2"×11	25.5	16	63.5	70	70



ZŁĄCZKA AA BSP

3B - BSP FEMALE 60° CONE

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	A	B	L	S1	S2
3B-02	G1/8"×28	G1/8"×28	5.5	5.5	21	14	14
3B-02-04	G1/8"×28	G1/4"×19	5.5	5.5	23	14	19
3B-04	G1/4"×19	G1/4"×19	5.5	5.5	25	19	19
3B-04-06	G1/4"×19	G3/8"×19	5.5	6.3	26.5	19	22
3B-04-08	G1/4"×19	G1/2"×14	5.5	7.5	28.5	19	27
3B-06	G3/8"×19	G3/8"×19	6.3	6.3	27	22	22
3B-06-08	G3/8"×19	G1/2"×14	6.3	7.5	29.5	22	27
3B-08	G1/2"×14	G1/2"×14	7.5	7.5	31	27	27
3B-08-10	G1/2"×14	G5/8"×14	7.5	9.5	31.5	27	30
3B-08-12	G1/2"×14	G3/4"×14	7.5	10.9	32.5	27	32
3B-10	G5/8"×14	G5/8"×14	9.5	9.5	31.5	30	30
3B-10-12	G5/8"×14	G3/4"×14	9.5	10.9	33	30	32
3B-12	G3/4"×14	G3/4"×14	10.9	10.9	33.5	32	32
3B-12-16	G3/4"×14	G1"×11	10.9	11.7	35	32	41
3B-16	G1"×11	G1"×11	11.7	11.7	36.5	41	41
3B-16-20	G1"×11	G1.1/4"×11	11.7	11	37.5	41	50
3B-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	11	11	40	50	50
3B-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	13	13	42	55	55
3B-32	G2"×11	G2"×11	16	16	47	70	70




KOLANKO BB BSP

KORPUS ZŁĄCZKI KOLANKOWEJ BSP

1B9 - 90° ELBOW BSP MALE 60° SEAT

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS		
	E	F	A	B	S1
1B9-02	G1/8"×28	G1/8"×28	19.8	19.8	11
1B9-02-04	G1/8"×28	G1/4"×19	23	25	14
1B9-04	G1/4"×19	G1/4"×19	24.5	24.5	14
1B9-04-06	G1/4"×19	G3/8"×19	26.5	27.5	16
1B9-06	G3/8"×19	G3/8"×19	27.5	27.5	16
1B9-06-08	G3/8"×19	G1/2"×14	31	34.5	22
1B9-08	G1/2"×14	G1/2"×14	34.5	34.5	22
1B9-08-12	G1/2"×14	G3/4"×14	37.5	40	27
1B9-10	G5/8"×14	G5/8"×14	35	35	22
1B9-10-12	G5/8"×14	G3/4"×14	37.5	39	30
1B9-12	G3/4"×14	G3/4"×14	40	40	27
1B9-12-16	G3/4"×14	G1"×11	43.5	46	33
1B9-16	G1"×11	G1"×11	46	46	33
1B9-16-20	G1"×11	G1.1/4"×11	50.5	50.5	41
1B9-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	50.5	50.5	41
1B9-20-24	G1.1/4"×11	G1.1/2"×11	54.5	57.5	48
1B9-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	57.5	57.5	48
1B9-32	G2"×11	G2"×11	68	68	63

Słowo kluczowe : "PN-143 BSP"




PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA BSP

1BG9-OG

90° ELBOW BSP MALE 60° SEAT / BSP MALE

O-RING ADJUSTABLE STUD END


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		O-RING	WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	F	A	B	S1	S2	
1BG9-04OG	G1/4"×19	G1/4"×19	O111	25	31.5	14	19	
1BG9-04-06OG	G1/4"×19	G3/8"×19	O113	26.5	36.8	16	22	
1BG9-06OG	G3/8"×19	G3/8"×19	O113	28	36.8	16	22	
1BG9-06-08OG	G3/8"×19	G1/2"×14	O115	31	43.2	22	27	
1BG9-08OG	G1/2"×14	G1/2"×14	O115	34.5	43.2	22	27	
1BG9-08-12OG	G1/2"×14	G3/4"×14	O119	40	49.3	27	32	
1BG9-12OG	G3/4"×14	G3/4"×14	O119	40	49.3	27	32	
1BG9-12-16OG	G3/4"×14	G1"×11	O217	45	53	33	41	
1BG9-16OG	G1"×11	G1"×11	O217	46	53	33	41	
1BG9-20-16OG	G1.1/4"×11	G1"×11	O217	50.5	58	41	41	
1BG9-20OG	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	O222	51.5	58	41	50	
1BG9-24OG	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	O224	58.5	63	48	55	
F end is connected with DIN 3852 port.								



KOLANKO AB BSP

**2B9 - 90° ELBOW BSP MALE 60° SEAT /
BSP FEMALE 60° CONE**


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	A	B	S1	S2	
2B9-02	G1/8"×28	G1/8"×28	19.8	5.5	11	14	
2B9-04	G1/4"×19	G1/4"×19	24.5	5.5	14	19	
2B9-04-06	G1/4"×19	G3/8"×19	25	6.3	14	22	
2B9-06	G3/8"×19	G3/8"×19	27.5	6.3	16	22	
2B9-06-04	G3/8"×19	G1/4"×19	27.5	5.5	16	19	
2B9-08	G1/2"×14	G1/2"×14	34.5	7.5	22	27	
2B9-08-06	G1/2"×14	G3/8"×19	34.5	6.3	22	22	
2B9-10	G5/8"×14	G5/8"×14	35	9.5	22	30	
2B9-10-08	G5/8"×14	G1/2"×14	35	7.5	22	27	
2B9-12	G3/4"×14	G3/4"×14	40	10.9	27	32	
2B9-16	G1"×11	G1"×11	46	11.7	33	41	
2B9-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	50.5	11	41	50	
2B9-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	57.5	13	48	55	
2B9-32	G2"×11	G2"×11	72.5	16	63	70	



KOLANKO AA

3B9 - 90° ELBOW BSP FEMALE 60° CONE


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	A	B	L	S1	S2
3B9-02	G1/8"×28	G1/8"×28	5.5	5.5	11	14	14
3B9-04	G1/4"×19	G1/4"×19	5.5	5.5	11	19	19
3B9-06	G3/8"×19	G3/8"×19	6.3	6.3	14	22	22
3B9-08	G1/2"×14	G1/2"×14	7.5	7.5	19	27	27
3B9-10	G5/8"×14	G5/8"×14	9.5	9.5	19	30	30
3B9-12	G3/4"×14	G3/4"×14	10.9	10.9	24	32	32
3B9-16	G1"×11	G1"×11	11.7	11.7	30	41	41
3B9-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	11	11	41	50	50
3B9-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	13	13	48	55	55
3B9-32	G2"×11	G2"×11	16	16	63	70	70



TRÓJNIK BBB BSP

AB - BSP -MALE 60° SEAT TEE


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD			WYMIARY / DIMENSIONS			
	E	F	G	A	B	C	S1
AB-02	G1/8"×28	G1/8"×28	G1/8"×28	19.8	19.8	19.8	11
AB-04	G1/4"×19	G1/4"×19	G1/4"×19	24.5	24.5	24.5	14
AB-04-06-04	G1/4"×19	G3/8"×19	G1/4"×19	26.5	27.5	26.5	16
AB-06-04-06	G3/8"×19	G1/4"×19	G3/8"×19	27.5	26.5	27.5	16
AB-06	G3/8"×19	G3/8"×19	G3/8"×19	27.5	27.5	27.5	16
AB-06-08-06	G3/8"×19	G1/2"×14	G3/8"×19	31	34.5	31	22
AB-08-06-08	G1/2"×14	G3/8"×19	G1/2"×14	34.5	31	34.5	22
AB-08	G1/2"×14	G1/2"×14	G1/2"×14	34.5	34.5	34.5	22
AB-10	G5/8"×14	G5/8"×14	G5/8"×14	35	35	35	22
AB-12	G3/4"×14	G3/4"×14	G3/4"×14	40	40	40	27
AB-12-16-12	G3/4"×14	G1"×11	G3/4"×14	43.5	46	43.5	33
AB-16-12-16	G1"×11	G3/4"×14	G1"×11	46	43.5	46	33
AB-16	G1"×11	G1"×11	G1"×11	46	46	46	33
AB-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	50.5	50.5	50.5	41
AB-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	57.5	57.5	57.5	48
AB-32	G2"×11	G2"×11	G2"×11	72.5	72.5	72.5	63



TRÓJNIK BAB BSP

BB - BSP MALE 60° SEAT / BSP FEMALE 60°
CONE BRANCH TEE


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD			WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	G	A	B	C	S1	S2
BB-02	G1/8"×28	G1/8"×28	G1/8"×28	19.8	5.5	19.8	11	14
BB-04	G1/4"×19	G1/4"×19	G1/4"×19	24.5	5.5	24.5	14	19
BB-06	G3/8"×19	G3/8"×19	G3/8"×19	27.5	6.3	27.5	16	22
BB-08	G1/2"×14	G1/2"×14	G1/2"×14	34.5	7.5	34.5	22	27
BB-12	G3/4"×14	G3/4"×14	G3/4"×14	40	10.9	40	27	32
BB-16	G1"×11	G1"×11	G1"×11	46	11.7	46	33	41
BB-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	50.5	11	50.5	41	50
BB-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	57.5	13	57.5	48	55
BB-32	G2"×11	G2"×11	G2"×11	72.5	16	72.5	63	70



TRÓJNIK BBA BSP

CB - BSP MALE 60° SEAT / BSP FEMALE 60°
CONE RUN TEE


SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD			WYMIARY / DIMENSIONS				
	E	F	G	A	B	C	S1	S2
CB-02	G1/8"×28	G1/8"×28	G1/8"×28	19.8	19.5	5.5	11	14
CB-04	G1/4"×19	G1/4"×19	G1/4"×19	25	25	5.5	14	19
CB-06	G3/8"×19	G3/8"×19	G3/8"×19	27.5	27.5	6.3	16	22
CB-08	G1/2"×14	G1/2"×14	G1/2"×14	34.5	34.5	7.5	22	27
CB-10	G5/8"×14	G5/8"×14	G5/8"×14	34.5	34.5	9.5	22	30
CB-12	G3/4"×14	G3/4"×14	G3/4"×14	40	40	10.9	27	32
CB-16	G1"×11	G1"×11	G1"×11	46	46	11.7	33	41
CB-20	G1.1/4"×1 1	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	50.5	50.5	11	41	50
CB-24	G1.1/2"×1 1	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	57.5	57.5	13	48	55
CB-32	G2"×11	G2"×11	G2"×11	72.5	72.5	16	63	70



TRÓJNIK AAA BSP

DB - BSP FEMALE 60° CONE TEE

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD			WYMIARY / DIMENSIONS			
	E	F	G	A,B,C	S1	S2,S3,S4	
DB-02	G1/8"×28	G1/8"×28	G1/8"×28	5.5	11	14	
DB-04	G1/4"×19	G1/4"×19	G1/4"×19	5.5	11	19	
DB-06	G3/8"×19	G3/8"×19	G3/8"×19	6.3	14	22	
DB-08	G1/2"×14	G1/2"×14	G1/2"×14	7.5	19	27	
DB-10	G5/8"×14	G5/8"×14	G5/8"×14	9.5	19	30	
DB-12	G3/4"×14	G3/4"×14	G3/4"×14	10.9	24	32	
DB-16	G1"×11	G1"×11	G1"×11	11.7	30	41	
DB-20	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	G1.1/4"×11	11	41	50	
DB-24	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	G1.1/2"×11	13	48	55	
DB-32	G2"×11	G2"×11	G2"×11	16	63	70	




KOREK AGR

DO ZAŚLEPIENIA GWINTU WEWNĘTRZNEGO

4B - BSP MALE DOUBLE USE FOR 60° SEAT
OR BONDED SEAL PLUG

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E		A	L	S1		
4B-02	G1/8"×28		10	16	14		
4B-04	G1/4"×19		12	18	19		
4B-06	G3/8"×19		13.5	21.5	22		
4B-08	G1/2"×14		16	26	27		
4B-10	G5/8"×14		17.5	27.5	30		
4B-12	G3/4"×14		18.5	29.5	32		
4B-16	G1"×11		20.5	34	41		
4B-20	G1.1/4"×11		20.5	37.5	50		
4B-24	G1.1/2"×11		23	40	55		
4B-32	G2"×11		25.5	43.5	70		



KOREK DKR


DO ZAŚLEPIENIA GWINTU ZEWNĘTRZNEGO

9B - BSP FEMALE 60° CONE PLUG

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E		A	L	S2		
9B-02	G1/8"×28		5.5	11.5	14		
9B-04	G1/4"×19		5.5	13.5	19		
9B-06	G3/8"×19		6.3	14.5	22		
9B-08	G1/2"×14		7.5	16	27		
9B-10	G5/8"×14		9.5	16.5	30		
9B-12	G3/4"×14		10.9	17.5	32		
9B-16	G1"×11		11.7	19	41		
9B-20	G1.1/4"×11		11	21.5	50		
9B-24	G1.1/2"×11		13	22	55		
9B-32	G2"×11		16	26.5	70		

HYDRON hydraulika siłowa

kontakt@hydon.com.pl; www.hydon.com.pl; tel. +48 (67) 350 53 69; fax. +48 (67) 350 53 79




KOREK VSTI – POD IMBUS Z USZCZELKĄ

4BN-WD

BSP MALE CAPTIVE SEAL HOLLOW HEX PLUG

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD	USZCZELKA CAPTIVE	WYMIARY / DIMENSIONS		
	E	E	A	L	S1
4BN-02WD	G1/8"×28	WD-B02	8	12.2	5
4BN-04WD	G1/4"×19	WD-B04	12	17.2	6
4BN-06WD	G3/8"×19	WD-B06	12	17.2	8
4BN-08WD	G1/2"×14	WD-B08	14	19.2	10
4BN-12WD	G3/4"×14	WD-B12	16	21.2	12
4BN-16WD	G1"×11	WD-B16	16	22.8	17
4BN-20WD	G1.1/4"×11	WD-B20	20	26.8	22
4BN-24WD	G1.1/2"×11	WD-B24	22	28.8	24


Kliknij aby przejść do sklepu: [korki gwintowane pod imbus](#)

KOREK GWINTOWANY BSP Z USZCZELKĄ

4B-WD

BSP MALE CAPTIVE SEAL PLUG

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD	USZCZELKA CAPTIVE	WYMIARY / DIMENSIONS		
	E	E	A	L	S1
4B-02WD	G1/8"×28	WD-B02	8	15.5	14
4B-04WD	G1/4"×19	WD-B04	12	19.6	19
4B-06WD	G3/8"×19	WD-B06	12	22.5	22
4B-08WD	G1/2"×14	WD-B08	14	25	27
4B-12WD	G3/4"×14	WD-B12	16	29	32
4B-16WD	G1"×11	WD-B16	16	35	41
4B-20WD	G1.1/4"×11	WD-B20	20	37	50
4B-24WD	G1.1/2"×11	WD-B24	22	40	55




TULEJA RÓŻNICOWA Z USZCZELKĄ ED

5B-WD

BSP MALE CAPTIVE SEAL / BSP FEMALE ISO 1179

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		USZCZELKA CAPTIVE		WYMIARY / DIMENSIONS		
	E	F	E		A	L	S1
5B-02-04WD	G1/8"×28	G1/4"×19	WD-B02		8	30.5	19
5B-02-06WD	G1/8"×28	G3/8"×19	WD-B02		8	33.5	22
5B-04-02WD	G1/4"×19	G1/8"×28	WD-B04		12	31.5	19
5B-04-06WD	G1/4"×19	G3/8"×19	WD-B04		12	37	22
5B-04-08WD	G1/4"×19	G1/2"×14	WD-B04		12	43	27
5B-06-02WD	G3/8"×19	G1/8"×28	WD-B06		12	35.5	22
5B-06-04WD	G3/8"×19	G1/4"×19	WD-B06		12	37.5	22
5B-06-08WD	G3/8"×19	G1/2"×14	WD-B06		12	43.5	27
5B-08-04WD	G1/2"×14	G1/4"×19	WD-B08		14	38	27
5B-08-06WD	G1/2"×14	G3/8"×19	WD-B08		14	41	27
5B-08-12WD	G1/2"×14	G3/4"×14	WD-B08		14	46	36
5B-12-08WD	G3/4"×14	G1/2"×14	WD-B12		16	47.5	32
5B-12-16WD	G3/4"×14	G1"×11	WD-B12		16	53.5	41
5B-12-20WD	G3/4"×14	G1.1/4"×11	WD-B12		16	54.5	50
5B-16-12WD	G1"×11	G3/4"×14	WD-B16		18	50.5	41
5B-16-20WD	G1"×11	G1.1/4"×11	WD-B16		18	56.5	50
5B-20-16WD	G1.1/4"×11	G1"×11	WD-B20		20	57.5	50
5B-20-24WD	G1.1/4"×11	G1.1/2"×11	WD-B20		20	59.5	55
5B-20-32WD	G1.1/4"×11	G2"×11	WD-B20		20	64	70
5B-24-16WD	G1.1/2"×11	G1"×11	WD-B24		22	59.5	55
5B-24-20WD	G1.1/2"×11	G1.1/4"×11	WD-B24		22	60	55
5B-24-32WD	G1.1/2"×11	G2"×11	WD-B24		22	66	70



PRZECIWNAKRĘTKA BSP

8B - BSP LOCK NUT

SYMBOL PART NO.	GWINT / THREAD		WYMIARY / DIMENSIONS				
	E		A	S1			
8B-02	G1/8"×28		5.5	14			
8B-04	G1/4"×19		6.5	19			
8B-06	G3/8"×19		7	22			
8B-08	G1/2"×14		9	27			
8B-10	G5/8"×14		9	30			
8B-12	G3/4"×14		10.5	32			
8B-16	G1"×11		10.5	41			
8B-20	G1.1/4"×11		10.5	50			
8B-24	G1.1/2"×11		10.5	55			
8B-32	G2"×11		10.5	70			